






















řada catering
buffet line



ALPFRIGO 

www.alpfrigo.com



**VLASTNOSTI:**

Maximální hloubka gastro nádob 100mm

Odtávání horkými plyny
Chlazené motory výparníku a kondenzátoru
Chladivo R290 šetrné k životnímu prostředí
Dynamické zchlazování
Zvedací skleněný kryt
Osvětlení

VOLITELNĚ:

Odlíšná barva a materiál pracovní desky
a dalších ploch zařízení
Elektrické odtávání
Chladivo R404a
Chladivo R134a

FEATURES:

Maximun depth og GN pan 150mm

Hot gass defeost
Coold motors on evaporator and condenser
R290 enviromental friendly gas
Dynamic cooling
Lifting glass cover
Illumination

OPTIONS:

Different colour and material of working desk
and structure around the buffet
Electric defrost
R404a cooling gas
R134a cooling gas



MODEL TYPE	ŠÍŘKA x HLOUBKA x VÝŠKA WIDTH x DEPTH x HEIGHT [mm]	OBJEM VOLUME [l]	HMOTNOST MASS [kg]	TEPLOTNÍ ROZSAH TEMP. RANGE [°C]	NAPÁJENÍ POWER SUPPLY [V/Hz]	SPOTŘEBA ENERGIE CONSUMPTION [kWh/24h]	CHLADIVO REFRIGERANT
KW 3	740x1210x1450	3 X GN 1/1	100	-3 / +10 °C	230 / 50	4.2 / 5.6	R-290
KW 4	740x1560x1450	4 X GN 1/1	140	-3 / +10 °C	230 / 50	5.2 / 6.1	R-290
KW 4 plus	740x2190x1450	4 X GN 1/1	200	-3 / +10 °C	230 / 50	5.5 / 6.3	R-290
KW 6	740x2170x1450	6 X GN 1/1	230	-3 / +10 °C	230 / 50	6.5 / 7.7	R-290

ALPFRIGO 

BRAŘI HORÁKOVÉ s.r.o., Mělnická 150, 277 06 Lužec nad Vltavou,
tel.: +420 315 619 111-2, +420 606 610 066, +420 606 631 106, Email: prodej@horak-bros.com, www.horak-bros.com